

---


## **BOIA AQ.BL-1600**

### **SINALIZAÇÃO NÁUTICA**

As boias de sinalização náutica da AQUAMAR, têm como características fundamentais a baixa manutenção, leveza, praticidade, excelente resistência a impactos e intemperismos tais como raios UV.



AQUAMAR MARINE SERVICE  
PRG MANUTENÇÕES E SERVIÇOS NÁUTICOS EIRELI ME  
CNPJ 78.633.955/0001-73  
Rua Santa Mônica, 30 – Itinga – CEP 89245000  
Araquari/SC – Fone: (47) 3026 7030




## **AQ.BL-1600**

A boia modelo BL1 (normatizado Marinha do Brasil), atende integralmente a NORMAM 17 – Normas da Autoridade Marítima para auxílio a Navegação e a NORMAM 26 – Serviço de Tráfego de Embarcações.



AQUAMAR MARINE SERVICE  
PRG MANUTENÇÕES E SERVIÇOS NÁUTICOS EIRELI ME  
CNPJ 78.633.955/0001-73  
Rua Santa Mônica, 30 – Itinga – CEP 89245000  
Araquari/SC – Fone: (47) 3026 7030



As boias da série BL se destacam pela ampla gama de aplicação, com tamanhos dos mais variados diâmetros, que vão de 600mm a 1.600mm, todas elas estando em concordância com as normas impostas pela Marinha do Brasil e normas internacionais.

#### Especificação Técnica Boia AQ.BL-1600:

Modelo:	AQ.BL-1600
Categoria:	Conforme IALA e NORMAM-17 DHN
Construção:	Polietileno (PE), aditivado contra raios UV
Diâmetro do bojo flutuante:	1.600 mm
Altura aproximada do plano focal (altura útil):	3.490 mm
Altura total aproximada:	3.700 mm à 4.300 mm
Altura submersa aproximada:	800 mm
Cor da superfície:	Amarelo segurança Munsell N 5y 8/12
Peso total aproximado:	445 kg
Contrapeso aproximado:	300 kg
Alcance visual:	3,9 Milhas Náuticas
Ferragem:	Aço SAE 1.045 galvanizado a fogo e Aço Inoxidável
Adesivo de Advertência:	Adesivo Refletivo Grau engenharia – ABNT 14644:2013 (Opcional)
Sinalizador solar piscante (IALA):	05 Milhas Náuticas (Opcional)
Garantia:	5 Anos

As boias são fabricadas de polietileno linear de média densidade (virgem), aditivado com pigmento inorgânico de altíssima resistência a raios ultravioleta e ação de intemperismo.

Matérias primas que resultam em boias de longa vida útil, alta resistência a impactos, com baixa aderência de partículas e incrustações em sua película externa e de fácil lavagem ou limpeza, principalmente pelo grande diferencial dessas boias que possuem o contrapeso no seu interior, minimizando ao máximo o contato da água com partes metálicas.



AQUAMAR MARINE SERVICE  
PRG MANUTENÇÕES E SERVIÇOS NÁUTICOS EIRELI ME  
CNPJ 78.633.955/0001-73  
Rua Santa Mônica, 30 – Itinga – CEP 89245000  
Araquari/SC – Fone: (47) 3026 7030