

---


## **BOIA AQ.A-42**

### **SINALIZAÇÃO NÁUTICA**


As boias de sinalização náutica da AQUAMAR, têm como características fundamentais a baixa manutenção, leveza, praticidade, excelente resistência a impactos e intemperismo tais como raios UV.




AQUAMAR MARINE SERVICE  
PRG MANUTENÇÕES E SERVIÇOS NÁUTICOS EIRELI ME  
CNPJ 78.633.955/0001-73  
Rua Santa Mônica, 30 – Itinga – CEP 89245000  
Araquari/SC – Fone: (47) 3026 7030



## AQ.A-42



AQUAMAR MARINE SERVICE  
PRG MANUTENÇÕES E SERVIÇOS NÁUTICOS EIRELI ME  
CNPJ 78.633.955/0001-73  
Rua Santa Mônica, 30 – Itinga – CEP 89245000  
Araquari/SC – Fone: (47) 3026 7030



As boias da série A se destacam pela ampla gama de aplicação, com tamanhos dos mais variados diâmetros, que vão de 200mm a 800mm, todas elas estando em concordância com as normas impostas pela Marinha do Brasil e normas internacionais.

#### Especificação Técnica Boia AQ.A-42:

Modelo:	AQ.A-42
Categoria:	“Área de uso restrito” (conforme Normam 17)
Construção:	Polietileno (PE), aditivado contra raios UV
Diâmetro:	420 mm
Altura total aproximada:	525 mm
Cor da superfície:	Amarelo segurança Munsell N 5y 8/12
Peso total aproximado:	4,0 kg
Empuxo máximo:	34 Kg

As boias são fabricadas de polietileno linear de média densidade (virgem), aditivado com pigmento inorgânico de altíssima resistência a raios ultra-violeta e ação de intemperismo.

Matérias primas que resultam em boias de longa vida útil, alta resistência a impactos, com baixa aderência de partículas e incrustações em sua película externa e de fácil lavagem ou limpeza.

