



BOIA AQ. BL-1600 SINALIZAÇÃO Náutica

AQUAMAR


As boias de sinalização náutica da AQUAMAR, têm como características fundamentais a baixa manutenção, leveza, praticidade, excelente resistência a impactos e intemperismo tais como raios UV. Desenvolvidas para oferecer alta durabilidade e confiabilidade, nossas boias são ideais para aplicações em ambientes marítimos e fluviais, garantindo eficiência na sinalização e segurança da navegação. Nossos produtos seguem as normativas da Marinha do Brasil, atendendo integralmente à NORMAM 601. Além de estarem alinhados às diretrizes da Associação Internacional de Sinalização Marítima (IALA).



AQUAMAR MARINE SERVICE
PRG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NÁUTICOS
CNPJ 78.633.955/0001-73
Rua Alfredo Bachtold, n 56, Glp 01, Vila Nova,
CEP 89237215 - Joinville/SC
Comercial@aquamarmarine.com.br
www.aquamarmarine.com.br



BOIA AQ. BL-1600



AQUAMAR MARINE SERVICE
PRG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NÁUTICOS
CNPJ 78.633.955/0001-73
Rua Alfredo Bachtold, n 56, Glp 01, Vila Nova,
CEP 89237215 - Joinville/SC
Comercial@aquamarmarine.com.br
www.aquamarmarine.com.br



As boias da série BL se destacam pela ampla gama de aplicação, com tamanhos dos mais variados diâmetros, que vão de 600mm a 1.600mm, todas elas estando em concordância com as normas impostas pela Marinha do Brasil e normas internacionais.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOIA AQ. BL-1600:

MODELO:	AQ. BL-1600
Categoria:	Conforme IALA e NORMAM- 17 DHN
Construção:	Polietileno (PE), aditivado contra raios UV
Diâmetro do bojo flutuante:	1.600 mm
Altura aproximada do plano focal (altura útil):	3.490 mm
Altura total aproximada:	3.700 mm à 4.300 mm
Altura submersa aproximada:	800 mm
Cor da superfície:	Amarelo segurança Munsell N 5y 8/12
Peso total aproximado:	445 kg
Contrapeso aproximado:	300 kg
Alcance Visual:	3,9 Milhas Náuticas
Ferragem:	Aço SAE 1.045 galvanizado a fogo e Aço inoxidável
Adesivo de Advertência:	Adesivo Refletivo Grau engenharia- ABNT 14644:2013 (Opcional)
Sinalizador solar piscante (IALA)	05 Milhas Náuticas (Opcional)

As boias são fabricadas em polietileno linear de média densidade (virgem), aditivado com pigmentos inorgânicos de alta resistência aos raios ultravioleta (UV) e às ações do intemperismo.

A utilização de matérias-primas de elevada qualidade resulta em boias com longa vida útil, alta resistência a impactos, baixa aderência de partículas e incrustações em sua superfície externa, além de proporcionar facilidade nos processos de lavagem e limpeza.



AQUAMAR MARINE SERVICE
PRG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NÁUTICOS
CNPJ 78.633.955/0001-73
Rua Alfredo Bachtold, n 56, Glp 01, Vila Nova,
CEP 89237215 - Joinville/SC
Comercial@aquamarmarine.com.br
www.aquamarmarine.com.br



MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA ALMIRANTE MORAES REGO

**CERTIFICADO DE CADASTRO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA**

Incumbiu-me o Diretor do Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego de participar a vossa senhoria o cadastramento da Empresa **PRG COMÉRCIO E SERVIÇOS NÁUTICOS EIRELI-ME**, CNPJ 78.633.955/0001-73, com sede na cidade de **JOINVILLE (SC)**, tendo cumprido o Art. 0411 do Capítulo 4 da “**NORMAM-17/DHN**” (NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO), aprovada pela Portaria nº 111, de 13 de dezembro de 2008, da Diretoria de Hidrografia e Navegação, estando essa Empresa inscrita no Cadastro de Empresa Prestadora de Serviços de Operação e Manutenção de Sinalização Náutica, tendo como responsável técnico o Senhor **PAULO SÉRGIO ARIAS**.

Niterói-RJ, em 18 de junho de 2015.


MARCELO REIS DA SILVA
Capitão-de-Fragata
Vice-Diretor